


PLATINUM KC UV

Accueil / FLATBED PRINTER / PLATINUM KC UV

PLATINUM KC UV



Caractéristiques Générales et Points Forts

Qualité photographique, fiabilité, robustesse et production élevée sont ses principaux atouts. Cette imprimante à plat prend en charge les supports rigides jusqu'à 100 mm d'épaisseur, ce qui en fait un outil idéal pour la publicité, le mobilier, la décoration, le verre, le textile, etc... Disponible en deux formats: 2500 mm x 1250 mm et 3050 mm x 2050 mm et sa capacité pouvant aller jusqu'à 16 têtes, elle est reconnue comme l'une des machines les plus polyvalentes du marché

Propriétés Techniques

Connecteur d'alimentation	230v (+/-) 10% / 40A / 50HZ / 60HZ
Dimensions imprimante 2512	2200 mm x 5220 mm x 1530 mm
Dimensions imprimante 3020	3000 mm x 5800 mm x 1530 mm
Encre	UV - LED
Épaisseur du support	100 mm
Espace colorimétrique	CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm
Logiciel	Photo Print - Caldera (Opt.)
Matériel	LCD Monitor
Nombres de têtes d'impression	16 (Max.) - 8 (Max.)
Poids	1370 / 2500 kg
Résolution d'impression	2880 dpi
Séchage	UV Curing - LED Curing
Taille de la goutte	13 Pl. - 7Pl.
Têtes d'impression	Konica Minolta 1024i - Ricoh Gen5
Vitesse d'impression	110 m ² /h - 40 m ² /h


Supports d'impression

Aluminium	Canvas	Cuir
MDF	Panneau de fibres de bois	Plexiglas
Polycarbonate	PVC	Support publicitaire
Verre	Vinyle	

Vidéo



Exemples d'impression



Liyu International

Suivez Liyu Printer sur les réseaux sociaux



Produits

IMPRIMANTE Q2 HYBRIDE

IMPRIMANTES À PLAT

IMPRIMANTES SUR ROULEAUX

IMPRIMANTES TEXTILES

IMPRIMANTES SOLVANT

CNC - CUTTER - PLOTTERS

Nous contacter

No.33, TianZhi Road, High and New Tech. Development Area, Hefei, Anhui, 230088 China

+90 532 5027522

+86 0551-5370793

Adresse e-mail

sales@liyuprinter.com

Support Technique

service@liyuprinter.com

Copyright © 2019 LiyuPrinter. Tous droits réservés

[Accueil](#) [À propos](#) [Assistance](#) [Contact](#)

