AMIGRAPH

SOLUTIONS ET ÉQUIPEMENTS POUR LES ARTS GRAPHIQUES

L'art de l'imprimerie au service de votre succès

MIGRAPH

À PROPOS DE NOUS

Fondée en 1989, Amigraph est un acteur de référence des arts graphiques au Maroc, accompagnant imprimeurs, façonniers, agences et professionnels de la chaîne graphique avec des solutions techniques fiables, performantes et adaptées aux exigences du secteur.

Initialement spécialisée dans la maintenance de matériels, l'entreprise a développé une expertise complète intégrant aujourd'hui la vente d'équipements d'imprimerie et de consommables professionnels, afin de proposer une offre globale et cohérente, fondée sur le conseil, la précision et la qualité de service.

Au-delà des équipements, Amigraph apporte une véritable expertise technique garantissant performance, fiabilité et continuité de production. L'entreprise assure un accompagnement complet des projets : installation des machines sur site par ses équipes techniques spécialisées, démontage et remontage des équipements, manutention et transport sécurisé, formation des utilisateurs ainsi que contrats de maintenance structurés.

Cette approche permet de garantir une mise en service optimale, une prise en main efficace des équipements et un suivi technique durable adapté aux exigences de production de chaque client.

Ancrée sur l'ensemble du territoire marocain, Amigraph étend également ses services à l'international, apportant son expertise technique à des clients au-delà des frontières.

Portée par des valeurs d'expertise, d'engagement, de proximité et de confiance, Amigraph se positionne comme un véritable partenaire technique au service de la chaîne graphique.

MR KHALID ZIATT
Directeur Général

PREPRESS 6

CTP / OFFSET 7
FLEXOGRAPHIE 8
DEVELOPPEMENT 9
- Fabrication de plaque offset 9
- Fabrication de plaque flexo 12

LOGICIEL 16
SYSTÈME DE MESURE / SPECTRODENSITOMÈTRE 17

PRESSE 18

DUPLICOPIEUR 19
PRESSES NUMÉRIQUES (PETIT FORMAT) 20
- Couleur 20
- Noir et blanc 21

PRESSES NUMÉRIQUES (GRAND FORMAT) 22
- Roll To Roll UV 22
- Hybrid UV 22
- ROBO 22
- Flatbed UV 22
- Scanning digital Inkjet Printer 23
- Single pass printer 24

FINITION 25

SYSTÈME DE BROCHAGE 26
COUPEUSE - RAINEUSE - PERFOREUSE 28
- Raineuse / Perforeuse 29

THERMORELIEUR 30
PLIEUSE 31
ENNOBLISSEMENT 3D 33
DÉCOUPE PACKAGING 33
PELLICULEUSE 34
MACHINE DE DÉCOUPE 38
- Étiquette 38
- Packaging 39

MACHINE DE REMBORDAGE 40
MASSICOT 42
SPIRALEUSE 44
PIQUEUSE 47
COMPRESSEUR 48

CONSOMMABLE 49

GOMME DE PLAQUE	50
RÉVELATEUR	50
NETTOYEUR DE PLAQUE	51
MOUILLAGE	51
POUDRE ANTI-MACULANTE	51
PLAQUE OFFSET	52
PLAQUE FLEXO	52
PLAQUE FLEXO À L'EAU	53
FILM	53
PLAQUE VERNIS	45
COLLE	56
BOBINE DE SPIRALE	58
ENCRE OFFSET	59
FILM DE PELICULAGE	59
VINYLE	60
BAGUETTE	60
CARTOUCHE D'AGRAFE	60
RACLETTE	61
TUBE MOUILLEUR	61
FIL DE PIQUAGE	61

PREPRESS

CTP / OFFSET

Kodak propose une large gamme de CTP 4 poses, 8 poses et VLF, conçus pour associer productivité, rapidité et flexibilité. Ces équipements intègrent toute la performance de la technologie de gravure Kodak, reconnue pour sa fiabilité et son efficacité.

SCANNEZ ICI

ACHIEVE T400/T800 PLATESETTER

Les KODAK ACHIEVE T400 / T800 Platesetter offrent une solution de gravure de plaques fiable, précise et économique. Disponibles en formats 4 poses et 8 poses, ils intègrent l'imagerie thermique Kodak ainsi que plusieurs niveaux d'automatisation pour limiter les interventions manuelles et optimiser les coûts de production.

SCANNEZ ICI

KODAK TRENDSETTER Q400/Q800 PLATESETTER

Les KODAK TRENDSETTER Q400 / Q800 Platesetter sont conçus pour les environnements offset à forte activité. Disponibles en formats 4 poses et 8 poses, ils associent cadences élevées, automatisation avancée et grande stabilité d'imagerie pour améliorer la productivité et l'efficacité de production.

miraclon

SCANNEZ ICI

FLEXCEL NX SYSTEM

Le FLEXCEL NX System est une solution complète de fabrication de plaques flexographiques, conçue pour offrir un processus maîtrisé, répétable et constant. Elle garantit d'excellentes performances en production et des résultats de haute qualité sur presse. Disponible en cinq configurations et compatible avec trois types de plaques, elle couvre un large éventail d'applications en impression flexographique.

SCANNEZ ICI

FLEXCEL NX ULTRA PROCESSOR

La FLEXCEL NX Ultra Solution offre les performances reconnues du FLEXCEL NX System, avec l'avantage supplémentaire d'un processus de fabrication de plaques sans solvant et sans COV. Conçue pour la production, elle permet d'obtenir des plaques prêtes pour la presse en moins d'une heure. Disponible en deux formats pratiques, cette solution assure une production de plaques en volume, tout en restant simple à utiliser et facile à entretenir.

SCANNEZ ICI

SHINE LED LAMP KIT

Le Shine LED Lamp Kit offre une solution simple et économique pour passer à l'exposition LED. Compatible avec un large éventail de châssis d'exposition tiers ainsi qu'avec une gamme complète de plaques flexographiques, il permet d'intégrer facilement cette technologie tout en optimisant les coûts.

FABRICATION DE PLAQUE OFFSET

InterPlater MD/ JF-TPD

INTERPLATER MD 85T / 125T

GLUNZ & JENSEN

Solution fiable et économique, l'InterPlater MD 85T / 125T est conçu pour le traitement rapide et efficace des plaques thermiques ainsi que des plaques UV / conventionnelles. Pensé pour les marchés émergents et les environnements sensibles au budget, il associe qualité de traitement, simplicité d'utilisation et grande flexibilité de configuration. De nombreuses options et accessoires permettent également d'adapter l'équipement aux exigences spécifiques de chaque ligne prépresse.

abezeta

JF-TPD

La série JF-TPD est une développeuse automatique pour plaques thermiques CtP qui assure un traitement précis, stable et homogène grâce à un contrôle intelligent du process, une gestion automatique du révélateur et un séchage performant. Disponible en plusieurs formats, elle offre une solution fiable et flexible pour les environnements de production exigeants

SYSTEM CONVEYOR / STACKER

Les systèmes de manutention de plaques améliorent l'automatisation et la fluidité du flux prépresse. Ils assurent une organisation plus efficace des opérations, tout en s'adaptant aux besoins de chaque atelier. Simples, modulaires et fiables, ils contribuent à optimiser la productivité globale des lignes de production.

SCANNEZ ICI

STACKER

Le Stacker est une solution d'empilage très simple et compacte, conçue pour s'intégrer facilement à tout processeur ou équipement CtP. Compatible avec les dispositifs CtP les plus rapides du marché.

SCANNEZ ICI

SYSTEM CONVEYOR

Le System Conveyor est une solution de convoyage compacte, simple et flexible, conçue pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque environnement de production. Grâce à ses composants optionnels, il peut être configuré pour fonctionner avec de nombreux équipements du marché, tels que les processeurs, unités de rinçage/gommage ou fours.

abezeta

JF-LR

SCANNEZ ICI

JF-LR

La série JF-LR est une machine d'empilage automatique de plaque lithographique, conçue pour assurer une réception continue et fluide des plaques offset en sortie de développeuse. Adaptée aux environnements recherchant une grande capacité de charge et une large compatibilité avec différentes marques d'équipements, elle peut accueillir **plus de 100 plaques** tout en garantissant un fonctionnement régulier. Dotée d'un contrôle par infrarouge, d'une vitesse réglable en continu de **0 à 3 m/min** et d'un chariot séparé facilitant le transport horizontal des plaques, elle constitue une solution fiable et pratique pour optimiser la manutention en fin de ligne.

JF-LTP

SCANNEZ ICI

JF-LTP

La série JF-LTP est une version convoyage d'angle de la gamme, cette solution assure une connexion fluide entre le CTP et le processeur tout en réduisant l'encombrement de la ligne. Elle permet un transfert optimisé des plaques offset grâce à un changement de direction à **90°**, un ajustement pneumatique en hauteur et une détection automatique de position. Avec une vitesse réglable de **0 à 6,5 m/min**, elle peut relier un CTP à jusqu'à trois processeurs pour une gestion plus souple et plus efficace du flux de production.

JF-APB

SCANNEZ ICI

JF-APB

La JF-APB (Fully Automatic Online Punching & Bending Machine) est une machine industrielle de façonnage de plaques lithographiques (CTP) conçue pour automatiser le poinçonnage et le pliage en ligne. Il permet aux imprimeurs de réduire la main-d'œuvre et d'augmenter l'efficacité de la production en s'intégrant entre le processeur et la développeuse.

GLUNZ & JENSEN

ALL IN ONE 260

SCANNEZ ICI

FLEX IN ONE 260

Le Flex-In-One™ 260 est un système compact tout-en-un conçu pour intégrer l'ensemble du processus de fabrication des plaques flexographiques : insolation, traitement, séchage et finition, jusqu'au format **660 × 810 mm**. Idéal pour les marchés de l'étiquette et de la laize étroite, il garantit une production de plaques flexo numériques de haute qualité grâce à sa forte puissance UV-A, ses 4 brosses rotatives, son contrôle optimisé du solvant et ses tiroirs de séchage isolés. Il constitue une solution performante, compacte et technologique pour les environnements de production exigeants.

INSOLATION

Solution d'exposition reconnue, ce système allie technologie éprouvée et innovation pour garantir une excellente performance UV et une qualité constante. Disponible en trois formats, il intègre un plateau refroidi, un couvercle pneumatique automatique et un contrôle PLC, avec des options comme un sécheur ou des rangements, pour un traitement des plaques flexo rapide, précis et fiable.

SCANNEZ ICI

FLEX-POSE 360/420

Version compacte et polyvalente, idéale pour une insolation automatique, modulaire et adaptée à tous formats de plaques.

- **Fonction :** unité d'exposition avec couvercle pneumatique automatisé
- **Options :** séchage 4 tiroirs (D), finition lumière (LF)
- **Atouts :** lit refroidi, refroidissement lampes, contrôle PLC
- **Modèles disponibles :** 360 ECLF / ECDLF · 420 EC / ECLF / ECDLF

FLEX-POSE 520

Version grand format, conçue pour les ateliers nécessitant une capacité élevée et une solution d'exposition flexographique performante.

- **Fonction :** unité d'exposition avec couvercle automatisé (ouverture en format portrait)
- **Options :** lit refroidi (EC), finition lumière (LF)
- **Atouts :** automatisation, robustesse, process optimisé
- **Modèles disponibles :** 520 EC / ECLF

GLUNZ & JENSEN

La **Flex-Pose LED** est un système d'insolation flexo compact conçu pour garantir des résultats fiables, constants et précis. Doté d'un lit refroidi et d'une technologie LED simple face, il offre une faible consommation énergétique et une reproduction de point de haute qualité, tout en optimisant l'espace et les coûts d'exploitation.

SCANNEZ ICI

FLEX-POSE LED 420

Version compacte, idéale pour une insolation LED précise, stable et économe en énergie, adaptée aux formats standards.

- **Format max. :** 1530 × 1070 mm (60 × 42")
- **Atouts :** lit refroidi, exposition stable, structure de point précise et constante
- **Positionnement :** solution compacte et fiable pour une exposition flexo maîtrisée

FLEX-POSE LED 520

Version grand format, conçue pour une capacité élevée avec un encombrement optimisé et une réduction des déchets.

- **Format max. :** 2032 × 1320 mm (80 × 52")
- **Atouts :** traitement rapide, empreinte au sol réduite, moins de déchets
- **Positionnement :** solution LED grand format pour une production efficace et durable

LAVAGE

La série **Flex-Pro** allie qualité, rapidité et fiabilité pour le traitement des plaques flexo, en optimisant les process, réduisant les coûts et les erreurs, portée par l'expertise reconnue de Glunz & Jensen.

SCANNEZ ICI

FLEX PRO 360

Solution idéale alliant qualité de traitement, prix compétitif et ergonomie, pour les plaques flexographiques jusqu'au format **1200 × 920 mm (47 × 36").**

FLEX PRO 420

Équipée de brosses rotatives et oscillantes avec contrôle automatique de la viscosité, pour un lavage optimal des plaques jusqu'au format **1530 × 1070 mm (60 × 42").**

FLEX PRO 520

Équipée d'un écran tactile intuitif et d'un contrôle de température du solvant, pour le traitement de plaques jusqu'au format **2032 × 1320 mm (80 × 52").**

FLEX 520 XP

Solution haut de gamme offrant des vitesses de traitement parmi les plus élevées du marché, avec une productivité jusqu'à 2× supérieure aux unités Flex-Pro standards*.

La Flex-Line est une solution automatisée de fabrication de plaques flexo intégrant traitement, séchage, finition et stockage en flux continu, pour une production optimisée, moins de manipulations et une productivité accrue.

SCANNEZ ICI

FLEX-LINE 520 COMPACT

Solution compacte pour une production en ligne maîtrisée avec un encombrement optimisé.

- **Configuration :** 1 Flex-Pro 520 Processor
- **Séchage :** 6 slots Dryer
- **Finition :** 1 Light Finisher
- **Empilage :** 5 Stacker slots

FLEX-LINE 520 STANDARD

Solution standard offrant une capacité accrue pour une production en ligne plus élevée.

- **Configuration :** 1 Flex-Pro 520 Processor
- **Séchage :** 9 slots Dryer
- **Finition :** 1 Light Finisher
- **Empilage :** 16 Stacker slots

FLEX-LINE 520XP STANDARD

Solution compacte pour une production en ligne maîtrisée, avec un encombrement optimisé pour le traitement des plaques solvant.

- **Configuration :** 1 Flex-Pro 520 Processor
- **Séchage :** 6 slots Dryer
- **Finition :** 1 Light Finisher
- **Empilage :** 5 Stacker slots

FLEX-LINE 520XP MAX

Solution haute capacité pour une production en ligne intensive et une productivité maximale.

- **Configuration :** 1 Flex-Pro 520XP Processor
- **Séchage :** 9 slots Dryer
- **Finition :** 2 Light Finishers
- **Empilage :** 15 Stacker slots

GLUNZ & JENSEN

SÉCHAGE

La **Flex Combi** est une solution compacte intégrant séchage et finition lumineuse (Flex-Dry + Flex-Lite), pour un séchage homogène, une finition précise et un gain d'espace en production.

FLEX-LITE

Cette unité est équipée d'un tiroir unique à extraction pratique ainsi que d'un panneau de commande permettant à l'opérateur de piloter l'ensemble de la machine de manière simple et sécurisée.

Modèles disponibles : 360 / 420 / 520

FLEX-DRY

Chaque section de séchage dispose d'un système de chauffage indépendant, de souffleries dédiées et de commandes de réglage, afin d'assurer une température constante et une uniformité de séchage optimale.

Modèles disponibles : 360 / 420 / 520

FLEX-COMBI

Combinez le sécheur et l'unité de finition lumineuse dans un seul équipement compact, tout en bénéficiant des mêmes performances et fonctionnalités que les gammes Flex-Dry et Flex-Lite. Cette solution permet de gagner en praticité et en ergonomie.

Modèles disponibles : 360 / 420 / 520

SCANNEZ ICI

Les solutions Kodak Workflow permettent d'optimiser l'organisation de vos opérations grâce à des outils adaptés à vos objectifs, à vos méthodes de travail et à votre infrastructure. Elles offrent davantage de souplesse et de contrôle pour améliorer l'efficacité, répondre aux attentes des clients et réduire les coûts.

SCANNEZ ICI

KODAK PRINERGY EVO - WORKFLOW

Le KODAK PRINERGY Evo Workflow est une solution de flux de production conçue pour les imprimeurs qui ne nécessitent pas un workflow entièrement automatisé et piloté par les données. Basé sur la technologie éprouvée de traitement PDF PRINERGY, il permet d'améliorer l'efficacité de production, de réduire les coûts cachés et de bénéficier d'une installation rapide pour une mise en œuvre immédiate.



SCANNEZ ICI

KODAK PRINERGY CONNECT - WORKFLOW

Le KODAK PRINERGY Workflow est une solution de production qui accompagne la croissance des imprimeries grâce à une automatisation puissante, capable de maîtriser les coûts, la qualité et les risques opérationnels. Elle prend en charge les environnements offset, flexo, numériques et héliogravure, tout en étant compatible avec la majorité des logiciels tiers et connectable à un large éventail d'équipements numériques. Cette flexibilité en fait un outil performant pour optimiser la productivité et renforcer la rentabilité.



SCANNEZ ICI

KODAK PRINERGY PREPS - WORKFLOW

Le KODAK Preps Workflow est une solution d'imposition conçue pour réaliser des montages plus rapides, plus précis et plus fiables. Il permet de réduire les délais et les coûts, de limiter les erreurs et d'optimiser l'utilisation de la feuille grâce à un processus automatisé et intuitif. Avec ses bibliothèques, ses modèles réutilisables, ses smartMarks et ses nombreuses fonctionnalités JDF, il facilite la préparation des travaux complexes en impression conventionnelle comme numérique.

SYSTÈME DE MESURE / SPECTRODENSITOMÈTRE

TECHKON®

TECHKON possède une longue expérience dans le développement et la production d'appareils de mesure de haute qualité pour les industries graphiques.

SPECTRO DRIVE

SCANNEZ ICI

SPECTRO DRIVE : Lecteur sur presse

Le TECHKON SpectroDrive est un système de mesure automatique de la couleur et de la densité qui optimise la productivité et la stabilité colorimétrique en impression. Flexible, utilisable sur tous types de presses et formats, il combine scan motorisé, mesure manuelle, transmission sans fil et pilotage via le logiciel ExPresso 4, pour un contrôle précis et évolutif de la production.

SPECTRO DENS

SCANNEZ ICI

SPECTRO DENS : Densitomètre Spectral

Le TECHKON DENS est un densitomètre couleur 3-en-1 combinant mesure en réflexion, mesure en transmission et loupe éclairée pour le contrôle visuel. Rapide, précis et simple d'utilisation, il affiche densité, taux de trame et équilibre des gris sur un écran couleur, avec une batterie rechargeable USB et un boîtier aluminium robuste adapté aux environnements d'impression.

SPECTRO PLATE

SCANNEZ ICI

SPECTRO PLATE : Lecteur de plaques

Combinez le sécheur et l'unité de finition lumineuse dans un Le TECHKON SpectroPlate est un appareil portable de mesure du transfert de point sur plaques offset, basé sur la capture microscopique d'image. Précis, compact et sans maintenance, il prend en charge les trames AM, FM et hybrides, se connecte à un PC pour l'analyse et le stockage des données, et existe en versions Start et Expert selon le niveau de contrôle recherché.

PRESSE

Duplo

SCANNEZ ICI

DUPLICOPIEUR NUMÉRIQUE DP-G200-G300

Les duplicopieurs numériques DP-G200 et DP-G300 offrent une solution fiable, précise et simple d'utilisation pour une production régulière d'impressions de haute qualité. Cette nouvelle génération plus ergonomique intègre un grand panneau de commande LCD, un système d'alimentation avec moteur pas à pas, une détection de double alimentation ainsi qu'un empilage papier optimisé en sortie, garantissant confort d'utilisation et performance au quotidien.

SCANNEZ ICI

DUPLICOPIEUR NUMÉRIQUE DP-E1000-E2000

Nouveau modèle d'entrée de gamme avancé, il bénéficie d'un design renouvelé, de fonctionnalités améliorées et de mécanismes optimisés. Compatible avec des formats papier plus grands, il offre des performances équivalentes, voire supérieures, et se positionne comme un modèle de haute qualité.

SCANNEZ ICI

DUPLICOPIEUR NUMÉRIQUE DP-X850-X550

Les duplicopieurs numériques DP-X850 et DP-X550, conçus pour les longs tirages à haute vitesse, offrent un niveau de performance proche de celui d'une presse. Avec une résolution de 600 dpi, une grande vitesse d'impression et une forte capacité d'alimentation et de réception, ils garantissent une productivité élevée. Polyvalents, ils prennent en charge une large variété de supports, des papiers fins dès 45 g/m² aux papiers épais, recyclés, ainsi que différents formats d'enveloppes.

COULEUR

Canon

SCANNEZ ICI

IMAGEPRESS V900

Gamme alliant innovation, automatisation et productivité, idéale pour les environnements d'impression modernes. Polyvalente, elle prend en charge une large variété de supports tout en limitant les interventions manuelles.

Vitesse A4 : 70 à 90 pages/min
Résolution : 2400 × 2400 dpi
Grammage : jusqu'à 350 g/m²
Format bannière max. : 330 × 1300 mm

SCANNEZ ICI

IMAGEPRESS V1000

Presse numérique couleur conçue pour les environnements de production intensive, alliant vitesse, automatisation et polyvalence pour une large variété d'applications et de supports.

Vitesse A4 : 100 pages/min
Résolution : 2400 × 2400 dpi
Grammage : jusqu'à 400 g/m²
Format bannière max. : 330 × 1300 mm

SCANNEZ ICI

IMAGEPRESS V1350

Presse numérique couleur dédiée aux productions intensives, combinant vitesse, automatisation et polyvalence pour une large variété d'applications.

Vitesse A4 : 135 pages/min
Résolution : 2400 × 2400 dpi
Grammage : jusqu'à 500 g/m²
Capteur : spectrophotomètre en ligne
Supports : large compatibilité (papiers fins à épais, couchés, spéciaux, enveloppes, films…)
Formats : de 182 × 182 mm à 330,2 × 762 mm

SCANNEZ ICI

VarioPRINT 6000 TITAN Series

Presse numérique monochrome recto-verso conçue pour les très hauts volumes, alliant vitesse, fiabilité et qualité d'impression, avec une productivité élevée et une approche durable.

Vitesse A4 : 182 à 328 ipm
Résolution : 600 × 600 dpi
Grammage : jusqu'à 300 g/m²
Volume mensuel : 300 000 à 10 millions d'images A4

SCANNEZ ICI

VarioPRINT 140 QUARTZ

Presse numérique alliant haute productivité, efficacité énergétique et flexibilité, idéale pour les environnements de production intensifs et à la demande.

Vitesse : 115 à 140 ppm
Résolution : 600 × 2400 dpi
Volume mensuel : jusqu'à 2,3 millions d'impressions

HandTop

ROLL TO ROLL UV

SCANNEZ ICI

La gamme roll to roll UV est une solution d'impression grand format conçue pour répondre aux exigences des secteurs de la publicité, de la décoration et des supports spécialisés. Elle allie haute qualité d'impression, vitesse de production et fiabilité pour une performance optimale et économique.

HYBRID UV

SCANNEZ ICI

Notre gamme d'imprimantes hybrides offre une grande polyvalence pour des applications en publicité, décoration, verre et divers supports. Alliant performance d'impression, vitesse et technologies avancées, elle garantit une production fiable, qualitative et optimisée en coûts.

ROBO



SCANNEZ ICI

HTA2500 ROBO

Le modèle HTA2500 ROBO est une version haute productivité de la gamme, pensée pour les environnements de production recherchant une cadence élevée, une grande polyvalence média et une configuration renforcée en têtes Kyocera KJ4A.

- **Tête d'impression :** Kyocera KJ4A
- **Nombre de têtes :** 12 à 18 pcs triple rangées
- **Résolution :** 360 × 3600 dpi
- **Vitesses :** 312 m²/h (brouillon) · 208 m²/h (production) · 138 m²/h (qualité)
- **Laize max. :** 2,5 m
- **Supports :** tous médias souples et rigides jusqu'à 50 mm
- **Encres :** UV/LED sans VOC · Couleurs : C, M, Y, K, LC, LM, W

FLATBED UV

SCANNEZ ICI

La gamme de tables à plat HandTop offre de multiples possibilités d'application dans les secteurs de la publicité, de la décoration, du verre et de nombreux autres supports. Grâce à la combinaison de hautes performances d'impression, de vitesses de production élevées et de technologies embarquées avancées, elle garantit une production à la fois économique, qualitative et fiable.

SCANNING DIGITAL INKJET PRINTER

La gamme jet d'encre numérique est un ensemble d'équipements conçus pour les professionnels du carton, du packaging et de la communication visuelle, alliant stabilité de production, polyvalence et qualité d'impression pour répondre aux enjeux de productivité et de personnalisation.

SCANNEZ ICI

ULTRA2500W

Solution haute cadence conçue pour une productivité élevée, une large compatibilité carton et une configuration flexible en 4 ou 6 couleurs.

- **Productivité max. :** 1700 m²/h
- **Supports :** cartons couchés, bruns, blancs, rigides
- **Couleurs :** 4 ou 6
- **Technologies :** refroidissement par eau des têtes, contrôle en boucle fermée (option)

SCANNEZ ICI

ULTRA2500W PRO

Version modulaire conçue pour les productions industrielles sur carton, avec alimentation automatique, grande polyvalence d'épaisseur et production stable.

- **Productivité max. :** 1050 m²/h
- **Épaisseur :** 0,3 à 15 mm
- **Couleurs :** 4 ou 6
- **Technologies :** alimentation automatique, refroidissement par eau des têtes

SCANNEZ ICI

HIGHJET2500D WITH INLINE SOLUTION

Solution à balayage idéale pour le packaging personnalisé, offrant un bon équilibre entre efficacité, qualité d'impression et rentabilité.

- **Productivité max. :** 700 m²/h
- **Supports :** cartons couchés, bruns et blancs
- **Atout :** solution inline pour une production fluide
- **Positionnement :** solution économique pour commandes personnalisées

SCANNEZ ICI

REVO 2500W

Version hybride UV conçue pour les applications PLV et promotionnelles, offrant une grande polyvalence de supports.

- **Vitesse max. :** 540 m²/h
- **Supports :** carton ondulé et matériaux non ondulés
- **Applications :** présentoirs, étagères carton, boîtes, supports promotionnels
- **Technologie :** solution UV hybride multifonction

SINGLE PASS PRINTER

Hanway

SCANNEZ ICI

GLORY1604

Version 4 couleurs conçue pour le packaging, offrant une production automatisée, une haute cadence et une qualité d'impression constante.

- **Vitesse max. :** 150 m/min
- **Résolution max. :** 1200 × 600 dpi
- **Couleurs :** CMYK
- **Supports :** cartons couchés, bruns et blancs
- **Positionnement :** packaging haute qualité

SCANNEZ ICI

GLORY2504

Version évolutive conçue pour les environnements industriels, offrant une haute productivité, une bonne qualité d'image et une adaptation au carton ondulé.

- **Vitesse max. :** 150 m/min
- **Résolution max. :** 1200 × 600 dpi
- **Technologie :** Single Pass
- **Supports :** cartons couchés, bruns et blancs
- **Évolutivité :** configuration possible en 6 couleurs



SCANNEZ ICI

GLORY1606

Imprimante jet d'encre industrielle 6 couleurs pour carton ondulé, combinant haute productivité, qualité d'image et évolutivité grâce à la technologie Single Pass.

- **Technologie :** Single Pass
- **Couleurs :** jusqu'à 6 (CMJN + 2)
- **Vitesse max. :** 150 m/min
- **Résolution max. :** 1200 × 600 dpi
- **Supports :** cartons ondulés couchés, bruns et blancs

SCANNEZ ICI

ELITE2504

Version Single Pass haute vitesse, conçue pour le packaging personnalisé avec une production rapide, fluide et économique.

- **Vitesse max. :** 100 m/min
- **Supports :** cartons jaunes et blancs
- **Atout :** changement de commande sans interruption
- **Positionnement :** production de packagings personnalisés à haute efficacité

SCANNEZ ICI

GLORY 160X HD

Version haute définition conçue pour une qualité d'impression élevée, une cadence optimisée et une large compatibilité carton ondulé.

- **Vitesse max. :** 150 m/min
- **Vitesse standard :** 76 m/min (1200 × 1200 dpi)
- **Résolution :** 1200 dpi
- **Supports :** cartons couchés, bruns, blancs
- **Option :** priming numérique

FINITION

SYSTÈME DE BROCHAGE

Duplo

La gamme de brochage Duplo réunit des solutions adaptées à tous les besoins, des machines compactes de bureau aux systèmes de production entièrement automatisés. Conçus pour offrir performance, flexibilité et qualité de finition, ces équipements intègrent une alimentation intelligente des feuilles pour jeux assemblés ou non assemblés. Grâce à leur conception modulaire, les systèmes de brochage et tours d'assemblage Duplo s'adaptent efficacement aux exigences de chaque environnement de production.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME DE BROCHAGE DBM-150

Solution compacte et performante pour l'assemblage et le brochage entièrement automatisés, idéale pour les productions à faibles et moyens volumes. Compatible avec une ou deux tours DSC-10/60i, elle offre une production efficace, économique et adaptée aux environnements offset et numériques.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME DE BROCHAGE DSF-2200

Margeur haute performance pour l'alimentation d'impressions numériques, idéal pour la production de livrets à la demande. Il garantit une alimentation rapide, précise et fiable jusqu'à **200 feuilles/min**, avec séparation d'air et système antistatique. Option lecteur codes-barres pour le traitement des données variables.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME DE BROCHAGE DBM-350

Solution de finition automatisée intégrant piqûre, pliage et rognage en ligne pour une production rapide et efficace. Compatible avec l'assembleuse DSC-10/60i, elle traite les sorties offset et numériques. Option dos carré pour une finition premium, avec une cadence jusqu'à **3 000 livrets/heure**.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME DE BROCHAGE DBM-700

Le DBM-700 est un système de brochage haute performance conçu pour les environnements de production moyenne à élever. Grâce à ses options de coupe trois lames et de dos carré, il permet de réaliser des livrets à finition premium avec un haut niveau d'automatisation. Polyvalent et précis, il traite une large variété d'applications jusqu'à **5 200 livrets par heure,** avec des réglages et changements de format rapides pour une productivité optimisée.

SCANNEZ ICI

DUPLO iSaddle SENSHI

Solution de piqûre à cheval haute production alliant précision, agilité et automatisation. Conçue pour les environnements modernes, elle garantit des livrets de haute qualité avec des temps de mise en route réduits et une productivité optimisée, du court tirage aux travaux complexes.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME DE PIQÛRE iSaddle 5.0

Solution automatique de piqûre à cheval conçue pour des brochures a rendu plat et finition haut de gamme. Elle assure des changements rapides et une production efficace grâce à une configuration automatisée.

Duplo

Les massicots/raineurs Duplo permettent de regrouper plusieurs opérations de finition en une seule solution, pour un gain de temps et d'efficacité. Coupe, refente, rainage et perforation peuvent être réalisés en un seul passage sur de nombreuses applications, telles que les cartes de visite, menus, brochures ou cartes de vœux. Une solution polyvalente qui permet d'optimiser la production, de réduire les coûts et d'élargir les capacités de finition de l'entreprise.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME MULTI-FINITIONS DC – 446

Pour votre production numérique en couleur à tirage court, ne cherchez pas plus loin que la raineuse DC-446 - une solution de rainage entièrement automatisée, hautement productive, programmable et facile à utiliser.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME MULTI-FINITIONS DC – 618 PRO

Solution tout-en-un, compacte et automatisée, dédiée aux environnements d'impression numérique.

- **Capacités :** jusqu'à 6 refentes, 30 coupes et 20 rainages en un seul passage
- **Productivité :** jusqu'à 23 feuilles/min (fonds perdus)
- **Atouts :** finition nette, sans bordures blanches ni craquelure du toner

SCANNEZ ICI

SYSTÈME MULTI-FINITIONS DC – 646 PRO / DC-648 Pro

La Duplo DC-646/ DC-648 sont des solutions de finition automatisée destinées aux environnements numériques de moyenne à fort volume. Elles réalisent en un seul passage la refente, la coupe, le rainage et, en option, la perforation, avec une grande précision. Son alimentation avancée, sa caméra CCD, son lecteur de codes-barres et sa conception modulaire garantissent des réglages rapides, une utilisation flexible et une finition professionnelle jusqu'à **30 feuilles par minute.**

SCANNEZ ICI

SYSTÈME MULTI-FINITIONS DC-746 PRO

Le massicot/raineur Duplo DC-746 est une solution polyvalente conçue pour offrir un large éventail d'options de coupe, rainage et perforation, avec un haut niveau de vitesse et de précision. Idéal pour les environnements exigeants, il intègre automatiquement les repères d'image et la reconnaissance des codes-barres aux modèles de tâches PDF, simplifiant ainsi la préparation et accélérant la finition.

SCANNEZ ICI

SYSTÈME MULTI-FINITIONS DC-20K PRO

La DC-20K est une solution de multi-finition automatisée B2+ conçue pour optimiser le flux de production en ligne. Grâce à son margeur grand format et à son massicot intégrés, elle améliore la productivité, réduit les goulots d'étranglement et apporte davantage de flexibilité et d'automatisation aux travaux de finition.

RAINEUSE / PERFOREUSE

multigraf

SCANNEZ ICI

TOUCHLINE C375 PLUS

La C375 PLUS est une solution de finition conçue pour les exigences de l'impression numérique, notamment les courts tirages et les délais rapides. Elle réalise en un seul passage le rainage et la perforation, avec fonctions de rainage positif et négatif ainsi que de perforation longitudinale et transversale, continue ou interrompue. Idéale pour des applications telles que les coupons, tickets et faire-part.

SCANNEZ ICI

TOUCHLINE CF375

La Touchline CF375 offre un haut niveau de flexibilité et d'automatisation pour les travaux de rainage et de pliage. Grâce au système Swing-Bar™, elle préserve les fibres du papier lors du rainage, tandis que son réglage automatique de la profondeur garantit une grande précision. Équipée du système de pliage Pro-Knife™, elle assure un pliage de qualité, même sur les supports épais, avec une cadence pouvant atteindre **5 000 feuilles A4 par heure.**

SCANNEZ ICI

TOUCHLINE CPC375 XPRO

Le Touchline CPC375 XPRO est un système de multi-finitions conçu pour réaliser en un seul passage le rainage, la perforation, la coupe, la refente et le pliage. Rapide et hautement automatisé, il réduit considérablement les temps de préparation grâce à la reconnaissance automatique des travaux par code-barres et au changement rapide des outils. Polyvalent, il permet de produire efficacement brochures, cartes de visite, cartes de vœux et autres applications sur des supports jusqu'à **375 × 1048 mm et 400 g/m².**

SCANNEZ ICI

TOUCHLINE CP375 DUO

Le système CP375 DUO permet la perforation (standard et d'arrêt, longitudinale ou transversale) et le rainage professionnel. Le rainage positif et négatif est également possible. Le changement d'outil est une formalité grâce au dispositif de changement entièrement automatique. Les outils insérés sont détectés électroniquement et la pression requise est automatiquement ajustée.

Duplo

Grâce à leur automatisation, leur simplicité d'utilisation et leur compatibilité avec les colles EVA et PUR, les thermorelieurs Duplo répondent aussi bien aux besoins de bureau qu'aux productions de plus grand volume. Avec des solutions telles que le PFi BIND 2100, la gamme constitue un choix fiable et performant pour une reliure de qualité.

SCANNEZ ICI

DPB-500 DUBINDER

Ce modèle monopince est entièrement automatisé et permet un encollage HotMelt en dos carré-collé. Le DPB-500 offre une automatisation à la pointe de la technologie qui permet une réduction des temps de calage et des coûts, pour des résultats parfaits.

SCANNEZ ICI

PUR PFi BIND 2100

Le thermorelieur PUR PFi BIND 2100 de Duplo vous permet de réaliser en toute autonomie des travaux à la demande et en courts tirages, avec une excellente rentabilité. Simple d'utilisation, il ajuste intelligemment chaque livre ainsi que la quantité de colle nécessaire. Son système breveté limite le nettoyage, réduit la maintenance et évite le gaspillage de colle, pour une production plus économique et maîtrisée.

SCANNEZ ICI

ULTRABIND-6000 SERIES

La série PFi BIND 6000, composée des modèles PFi BIND 6000 Duo et PFi BIND 6000 PUR, regroupe deux systèmes exclusifs équipés d'un margeur automatique de couvertures avec rainage intégré. Le modèle Duo permet de choisir entre la colle PUR ou EVA pour les mors-collés, tandis que le modèle PUR utilise la colle PUR à la fois pour le dos et les côtés du document. Conçue pour répondre aux besoins des faibles à hauts volumes de production, la série PFi BIND 6000 constitue une solution idéale pour les imprimeurs équipés de presses offset et numériques.

Duplo

Les plieuses Duplo permettent d'automatiser le pliage des courriers, factures et autres documents en volume, avec rapidité et précision. Elles offrent une solution efficace pour préparer facilement les documents avant mise sous pli, tout en améliorant la productivité des bureaux et des services internes tels que les banques, universités ou institutions.

SCANNEZ ICI

PLIEUSE DF-990

Plieuse de table performante et silencieuse, conçue pour une production rapide et polyvalente.

- **Productivité :** jusqu'à 260 feuilles/min
- **Formats :** jusqu'à 305 mm x 457 mm
- **Alimentation :** système à friction 3 rouleaux
- **Fonctions :** plis croisés, kit d'alimentation manuelle (1 à 3 feuilles) Ergonomie : écran LCD tactile, 6 plis préprogrammés, mémoire de 15 travaux
- **Bénéfice :** solution simple et efficace pour les travaux récurrents

SCANNEZ ICI

PLIEUSE DF-999

Plieuse de table silencieuse et performante, conçue pour une production rapide et polyvalente.

- **Productivité :** jusqu'à 260 feuilles/min
- **Formats :** jusqu'à 305 mm x 457 mm
- **Alimentation :** système à friction 3 rouleaux
- **Fonctions :** plis croisés, alimentation manuelle en option (1 à 3 feuilles)
- **Automatisation :** détection automatique du format, capteurs ultrasoniques (option)
- **Ergonomie :** 6 plis préprogrammés, mémoire de 30 travaux
- **Bénéfice :** réglages rapides et utilisation simplifiée

SCANNEZ ICI

PLIEUSE GRAND FORMAT DF-1300L

Plieuse automatisée compacte, simple d'utilisation et performante, conçue pour une production rapide et fiable.

- **Productivité :** jusqu'à 310 feuilles/min
- **Formats :** jusqu'à 311 mm × 648 mm
- **Alimentation :** à succion avec détection double feuille par ultrasons
- **Ergonomie : écran tactile LCD 4,3"**
- **Bénéfice :** précision, fiabilité et grande facilité d'utilisation

SCANNEZ ICI

Duplo

PLIEUSE DF-850/870

Les plieuses de bureau DF-850 et DF-870 offrent une solution de pliage rapide, fiable et simple d'utilisation, avec une vitesse pouvant atteindre **241 feuilles par minute**. Conçues pour améliorer l'efficacité au quotidien, elles intègrent un panneau de commande intuitif, un mécanisme d'alimentation par friction fiable ainsi que des fonctions pratiques garantissant une production fluide, productive et économique.

SCANNEZ ICI

multigraf

435SM & 235 KM

La gamme de plieuses Multigraf se distingue par sa conception modulaire et sa grande polyvalence pour de nombreuses applications de pliage. Équipées d'un écran tactile, d'un margeur à aspiration et de modules à **2 ou 4 poches**, elles prennent en charge des formats du **A6 au A3+** et permettent de mémoriser les travaux récurrents pour un réglage rapide. Elles réalisent une large variété de plis, standards ou personnalisés, avec la possibilité d'intégrer une unité de pli croisé selon les besoins.

ENNOBLISSEMENT 3D

Duplo

Apportez une nouvelle dimension à vos imprimés grâce à l'ennoblissement de l'impression, qui renforce leur impact visuel et tactile. Avec son gaufrage numérique 3D, la DuSense de Duplo permet de proposer une finition haut de gamme, valorisante et rentable. Simple d'utilisation et compacte, elle offre aux imprimeurs une solution efficace pour intégrer en interne un service de sublimation numérique premium.

SCANNEZ ICI

DuSense DDC-8000

La DuSense DDC-8000 est une solution d'ennoblissement et de vernissage sélectif 3D conçue pour produire des impressions à forte valeur ajoutée. Capable de traiter de larges formats, elle associe qualité, automatisation, polyvalence et simplicité d'utilisation pour offrir une large gamme d'effets premium adaptés aux exigences des marques et des utilisateurs finaux.

SCANNEZ ICI

DuSense DDC-810 Pro

La DuSense DDC-810 PRO est une solution compacte d'ennoblissement 3D conçue pour les besoins de l'impression numérique moderne. Grâce à son séchage UV instantané, son repérage CCD précis et son automatisation des changements de travaux, elle permet d'intégrer facilement une finition premium aux flux de production existants, tout en apportant une forte valeur ajoutée aux impressions personnalisées et en courts tirages.

• DÉCOUPE PACKAGING

La découpe numérique est une solution polyvalente pour la finition de nombreuses applications, telles que les cartes, invitations, étiquettes, feuilles adhésives et petits emballages. Adaptée aux courts tirages, elle permet de réaliser en interne la coupe, la mi-découpe, la découpe à la forme et le rainage, tout en améliorant la productivité et la valeur ajoutée des réalisations.

SCANNEZ ICI

DSM-1000 Presse de découpe à plat

La DSM-1000 est une presse de découpe à plat automatisée conçue pour allier précision, sécurité et simplicité d'utilisation. Grâce à son pilotage intuitif et à son haut niveau d'automatisation, elle réalise efficacement la découpe de formes, le rainage matriciel, la perforation, la découpe mi-chair ainsi que l'élimination des déchets, pour une large variété d'applications telles que les emballages, PLV, pochettes à rabat et cartes sur mesure.

SCANNEZ ICI

FOLIANT GEMINI 400 NG-T

La FOLIANT Gemini 400 NG-T est une lamineuse haute pression de nouvelle génération, conçue pour la plastification professionnelle des impressions numériques. Performante et précise, elle intègre un système pneumatique de pression des rouleaux avec compresseur intégré, offrant une excellente qualité de laminage pour les productions simple face.

- **Largeur utile :** 380 mm
- **Format pris en charge :** jusqu'au B3+
- **Vitesse maximale :** 15 m/min

SCANNEZ ICI

FOLIANT GEMINI 400 NG-S

Le FOLIANT Gemini 400 NG-S est une plastifieuse semi-automatique de nouvelle génération, conçue pour la plastification professionnelle des impressions numériques. Compacte, performante et simple d'utilisation, elle intègre un système pneumatique de pression des rouleaux avec compresseur intégré, idéal pour une production recto de qualité.

- **Largeur de travail :** 380 mm
- **Format maximal standard :** 38 × 58 cm
- **Format maximal en option :** 38 × 66 cm
- **Format pris en charge :** jusqu'au B3+
- **Vitesse maximale :** 15 m/min

SCANNEZ ICI

FOLIANT VEGA 400 SF

La FOLIANT Vega 400 SF est une lamineuse industrielle compacte, conçue pour la plastification intensive des impressions numériques et offset. Équipée d'un margeur à aspiration grande pile, d'un séparateur pneumatique haute vitesse et d'un système haute pression, elle offre performance, précision et fiabilité pour les productions en volume.

- **Format maximal :** 38 × 72 cm
- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Vitesse maximale :** 20 m/min
- **Cadence :** plus de 2 300 feuilles/heure au format B3 portrait
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

SCANNEZ ICI

FOLIANT VEGA 400 A

La FOLIANT Vega 400A est une lamineuse industrielle compacte de nouvelle génération, conçue pour la plastification intensive des impressions numériques. Dotée d'un margeur à aspiration grande pile, d'un séparateur haute vitesse et d'un système pneumatique haute pression avec compresseur intégré, elle offre une production fiable et performante sur une large variété de travaux.

- **Type d'impression :** numérique
- **Format pris en charge :** jusqu'au B3+
- **Vitesse maximale :** 18 m/min
- **Cadence :** plus de 2 100 feuilles/heure au format B3 portrait
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

SCANNEZ ICI

FOLIANT VEGA 530 S

La FOLIANT Vega 530S est une machine de pelliculage industrielle compacte, conçue pour le pelliculage intensif des impressions numériques et offset. En configuration semi-automatique, elle associe alimentation manuelle, séparation automatique et système pneumatique haute pression avec compresseur intégré, pour une production fiable et polyvalente.

- **Format maximal :** 53 × 75 cm
- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B2+

SCANNEZ ICI

FOLIANT VEGA 530 A

La FOLIANT Vega 530A est une machine de pelliculage industrielle compacte, conçue pour le pelliculage intensif des impressions numériques et offset. Équipée d'un chargeur par aspiration grande pile, d'un séparateur haute vitesse et d'un système pneumatique haute pression avec compresseur intégré, elle offre une production performante et adaptée aux volumes importants.

- **Format maximal : 53 × 75 cm**
- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B2+
- **Vitesse maximale :** 18 m/min
- **Productivité :** environ 1 550 feuilles/heure en B2 portrait
- **Productivité :** environ 3 000 feuilles/heure en B3 paysage
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

SCANNEZ ICI

FOLIANT VEGA 530 Pi2

La FOLIANT Vega 530 Pi2 est une machine de pelliculage industrielle compacte, conçue pour le pelliculage intensif des impressions numériques et offset. Équipée d'un chargeur à aspiration grande pile, d'un séparateur pneumatique haute vitesse et d'un système haute pression, elle garantit une production performante, fiable et polyvalente.

- **Format maximal :** 53 × 75 cm
- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B2+
- **Vitesse maximale :** 20 m/min
- **Productivité :** environ 1 720 feuilles/heure en B2 portrait
- **Productivité :** environ 3 000 feuilles/heure en B3 paysage
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

SCANNEZ ICI

FOLIANT MERCURY 530 NG

Le FOLIANT Mercury 530 NG est une plastifieuse industrielle compacte de nouvelle génération, conçue pour la plastification intensive des impressions numériques et offset. Équipée d'un chargeur à aspiration intégré et d'un séparateur haute vitesse, elle offre une production performante et peut être complétée par plusieurs options pour s'adapter aux besoins spécifiques de finition.

- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B2+
- **Vitesse maximale :** 27 m/min
- **Cadence :** jusqu'à 2 300 feuilles/heure en B2 portrait
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

SCANNEZ ICI

FOLIANT MERCURY 760 NG

La FOLIANT Mercury 760 NG est une machine de pelliculage industrielle compacte de nouvelle génération, conçue pour le pelliculage intensif des impressions numériques et offset. Équipée d'une tête d'alimentation par aspiration intégrée et d'un séparateur haute vitesse, elle offre une production performante et peut être complétée par différentes options selon les besoins de finition.

- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B2+
- **Vitesse maximale :** 20 m/min
- **Productivité :** jusqu'à 1 300 feuilles/heure en B1 portrait
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

SCANNEZ ICI

FOLIANT TAURUS 530 NG

La FOLIANT Taurus 530 NG est une machine de pelliculage industrielle compacte et rapide, conçue pour une production continue en impressions numériques et offset. Équipée d'un chargeur par aspiration et d'un séparateur haute vitesse, elle offre des performances élevées et peut être complétée par différentes options pour s'adapter aux besoins de finition.

- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B2+
- **Vitesse maximale :** 40 m/min
- **Productivité :** jusqu'à 3 400 feuilles/heure en B2 portrait
- **Grammage de référence :** 200 g/m²
- **Gain de performance :** +14 % par rapport à la version SF précédente

SCANNEZ ICI

FOLIANT TAURUS 760 NG

La FOLIANT Taurus 760 NG est une machine de pelliculage industrielle compacte et rapide, conçue pour une production continue des impressions numériques et offset. Équipée d'un chargeur par aspiration et d'un séparateur haute vitesse, elle allie performance, fiabilité et polyvalence pour les travaux de grand format.

- **Types d'impression :** numérique et offset
- **Format pris en charge :** jusqu'au B1+
- **Vitesse maximale :** 30 m/min
- **Productivité :** jusqu'à 1 800 feuilles/heure en B1 portrait
- **Grammage de référence :** 200 g/m²

ÉTIQUETTE

SCANNEZ ICI

IL330

Le JWEI IL330 Digital Label Finisher est une solution de finition numérique pour étiquettes alliant précision et efficacité. Il permet la découpe au format souhaité, avec possibilité d'intégrer une lamination préalable, puis assure l'échenillage des déchets et la mise en bobines individuelles si nécessaire. Idéal pour les opérations de découpe mi-chair et de finition d'étiquettes.

SCANNEZ ICI

LP360

Le LP360 Digital Label Cutter est un système de découpe laser pour étiquettes numériques, conçu pour la production à la demande de petites séries et de designs personnalisés sans outillage physique. Rapide, précis et modulaire, il intègre plusieurs opérations de finition pour offrir une solution industrielle complète.

- **Vitesse :** jusqu'à 80 m/min
- **Précision :** 0,1 mm
- **Fonctions intégrées :** découpe, rainage, perforation, gravure et finition
- **Supports compatibles :** étiquettes papier, films PET, autocollants automobiles, étiquettes RFID
- **Production :** petites séries et personnalisations à la demande

SERIES SC 1113 / 1625

La série SC Flatbed Cutter est une solution de découpe à plat conçue pour une large gamme d'applications de communication visuelle intérieure et extérieure. Polyvalente, elle permet la réalisation de tirages photo, affiches, caissons lumineux, présentoirs, signalétiques personnalisées, drapeaux, bannières, roll-up, stickers pour véhicules, supports magnétiques et lettrages publicitaires.

SERIES SG 1625 / 2132 / 3216 / 3232

La série JWEI SG regroupe des tables de découpe à plat haute performance conçues pour le façonnage de cartons et d'emballages en un seul passage. Grâce à son système triple tête interchangeable, elle associe rapidité, précision et polyvalence pour optimiser la production.

- **Système triple tête :** outil oscillant, roue de rainage et outil de découpe en V
- **Vitesse de découpe :** jusqu'à 2000 mm/s
- **Table monobloc :** 6 zones d'aspiration
- **Système synchronisé de découpe et de collecte**
- **Plusieurs formats de table disponibles**

LST SERIES 0604 / 0806 / 0912

La série LST Digital Cutter est une table de découpe digitale conçue pour les opérations de finition après impression dans les industries graphiques et papetières. Idéale pour les courtes séries et les productions personnalisées, elle constitue une alternative rapide et économique à la découpe traditionnelle. Polyvalente, elle prend en charge divers supports tels que le carton, les matières auto-adhésives, les plaques PP, les feuilles PVC et le papier couché.

SL SERIES 1632 / 3232 / 5232

La série SL de JWEI regroupe des tables de découpe numérique grand format conçues pour offrir une combinaison optimale de vitesse, de précision et de productivité. Grâce à sa technologie d'entraînement par lévitation magnétique, elle atteint **jusqu'à 3 m/s** tout en assurant une excellente qualité de coupe, même sur des formes complexes et des détails très fins. Dotée d'un positionnement laser, d'un contrôle de mouvement avancé et d'un changement automatique d'outils, la série SL réduit les temps d'arrêt et améliore l'efficacité de production. Disponible en plusieurs formats, elle constitue une solution performante et polyvalente pour les applications de découpe les plus exigeantes.

MACHINE DE REMBORDAGE

SCANNEZ ICI

COUVERTURIÈRE SEMI-AUTOMATIQUE DARIX STANDARD

La DARIX Standard 46/100 cm est une couverturière semi-automatique conçue pour la réalisation de couvertures rigides et d'ouvrages haut de gamme. Précise, flexible et simple d'utilisation, elle convient parfaitement aux travaux de reliure d'art, au livre à la demande et à la fabrication de divers éléments cartonnés, y compris les couvertures avec fenêtre sans outillage spécifique.

- **Formats pris en charge :** de 10,5 × 17 cm à 46 × 100 cm
- **Format extra en option :** jusqu'à 70 × 100 cm
- **Cadence :** 3 à 4 pièces/minute
- **Nombre d'opérateurs :** 1 seul opérateur
- **Changement de format :** en 2 minutes, sans outil

SCANNEZ ICI

DARIX EVOLUTION TURBO

Cette couverturière entièrement automatique est conçue pour la production de moyennes séries de couvertures rigides, coffrets de luxe, calendriers contrecollés et produits avec fenêtre rembordée. Compacte, intuitive et pilotée par ordinateur, elle offre une grande souplesse d'utilisation, un changement de format rapide et un fonctionnement optimisé avec un seul opérateur.

- **Production :** jusqu'à 5 pièces carton
- **Format maximal :** 46 × 90 cm (couverture ouverte)
- **Cadence :** jusqu'à 20 pièces/minute
- **Utilisation :** 1 seul opérateur
- **Alimentation :** non-stop pour le carton et le dos coupé
- **Option :** travail en ligne avec la contrecolleuse Pendix

SCANNEZ ICI

EMBOITEUR SEMI-AUTOMATIQUE KOSTANZA

La Kostanza est une emboîteuse semi-automatique conçue pour les petites séries, alliant simplicité d'utilisation, rapidité de réglage et entretien facilité. Fonctionnant avec colle froide vinylique, elle permet une production efficace avec un seul opérateur.

- **Format livre :** de 10 × 8 cm à 48 × 45 cm
- **Épaisseur :** de 0,5 à 10 cm
- **Cadence :** jusqu'à 200 livres/heure
- **Utilisation :** 1 seul opérateur
- **Changement de format :** environ 2 minutes

SCANNEZ ICI

BORDINO

La Bordino est une presse de repinçage semi-automatique conçue pour assurer une finition précise et régulière des ouvrages. Polyvalente, elle peut être utilisée seule ou intégrée à une ligne avec la Kostanza pour optimiser la production.

- **Format maximal livre :** jusqu'à 48 cm de hauteur
- **Largeur maximale :** 45 cm
- **Épaisseur maximale :** 10 cm
- **Charge maximale :** 4 000 kg
- **Utilisation :** 1 seul opérateur
- **Changement de format :** environ 2 minutes

SCANNEZ ICI

MM-1

Le massicot manuel d'angles MM-1 est une machine robuste, précise et simple d'utilisation, conçue pour la préparation des habillages à remborder sur couverturières. Grâce à sa tête de coupe à 45°, il garantit une découpe nette et régulière des angles, avec un réglage rapide de la profondeur sans outil.

- **Angle de coupe :** 45°
- **Hauteur maximale de coupe :** 30 mm
- **Commande :** par pédale
- **Utilisation :** sans alimentation en énergie
- **Équipements intégrés :** presse de coupe, récupération des chutes, protection de sécurité

SCANNEZ ICI

baumannwohlenberg

92/115

Les massicots à grande vitesse BaumannPerfecta se distinguent par leur concept mécanique innovant, leur ergonomie d'utilisation et leur grande simplicité de prise en main. Conçus pour répondre aux exigences des environnements de production intensifs, ils offrent une précision de coupe élevée ainsi qu'un haut niveau de sécurité, qui font la réputation de la marque.

SCANNEZ ICI

hpm

92 – 115 – 137 - 168

Dotée d'un écran tactile SHARP, d'une mémoire de **200 programmes** et d'une précision de positionnement de **0,01 mm**, cette machine allie performance, fiabilité et simplicité d'utilisation. Ses fonctions avancées de programmation, de coupe automatique et de contrôle intelligent garantissent une production rapide, précise et sécurisée.

SCANNEZ ICI

SJ1000/1500

Cet équipement auxiliaire complète efficacement le système de découpe et l'imprimante en assurant la montée et la descente de la pile de papier. Il propose deux modes de fonctionnement, manuel et automatique, pour un contrôle souple de l'élévation et de l'abaissement de la palette. Il prend en charge une hauteur maximale de palette de 900 mm. Cet équipement bénéficie par ailleurs d'un brevet de modèle d'utilité, attestant de son caractère technique spécifique et de la détention des droits de propriété industrielle.

SCANNEZ ICI

FZ1800

Dotée d'une structure en acier stable et d'une table vibrante robuste, cette machine offre une manutention fluide, une ventilation efficace de la pile et un grand confort d'utilisation. Grâce à ses buses à double flux d'air, ses ventilateurs puissants et ses deux pupitres de commande, elle garantit performance, ergonomie et fiabilité.

SCANNEZ ICI

QZ1450/1650

Le chargeur de papier automatique intelligent assure une prise et un transfert automatiques des feuilles depuis la pile vers la table de travail, en fonction de la hauteur définie par le rouleau de papier. Il garantit ainsi un processus d'alimentation précis, fluide et efficace, tout en réduisant l'effort de l'opérateur et en améliorant la productivité.

SCANNEZ ICI

XZ1050/1450/1650

Le déchargeur intelligent intègre des fonctions d'identification automatique de la taille et de la position de la pile de papier, ainsi que l'alimentation et le déchargement automatiques. Il permet d'évacuer rapidement et proprement les produits découpés depuis la table de travail vers la palette, pour une manutention optimisée et une meilleure efficacité de production.

RILECART S.r.l.
1870 WIREBIND INTERNATIONAL

SCANNEZ ICI

WB-500

La WB-500 est une machine de reliure professionnelle polyvalente, conçue pour les imprimeurs numériques et ateliers de finition recherchant performance et flexibilité. Son écran tactile permet des réglages rapides et une adaptation facile aux différents formats.

Compatible avec des wires sur bobine de **0,64 à 3,18 cm et des reliures de 5 à 50 cm**, elle s'adapte à une large gamme d'applications. Sa presse à réglage automatique supprime les changements d'outils selon les diamètres, simplifiant fortement l'utilisation.

Avec une cadence pouvant atteindre **1100 cycles/heure**, elle peut également intégrer une option pour crochets de calendriers **(10 à 30 cm)**. Sa fabrication italienne garantit robustesse, fiabilité et qualité de finition.

SCANNEZ ICI

F-500 E.S. / F-800 E.S.

Les F-500 E.S. et F-800 E.S. sont des machines de perforation professionnelles alliant simplicité d'utilisation, fiabilité et faible maintenance. Polyvalentes, elles répondent aux besoins standards comme aux applications plus techniques.

La F-500 accepte des formats jusqu'à **530 mm**, tandis que la F-800 monte à **800 mm** et permet de perforer des matériaux plus épais (carton, forts grammages, aluminium avec lubrification adaptée).

Elles atteignent jusqu'à **1000 perforations par heure** selon le modèle, garantissant une bonne cadence de production.









SCANNEZ ICI

R-500 T.S. / R-520 T.S.

Les R-500 et R-520 sont des machines de reliure semi-automatiques de référence, particulièrement adaptées à la production de calendriers et de catalogues. Elles se distinguent par leur robustesse, leur simplicité d'utilisation et une qualité de finition constante, y compris sur les petits diamètres.

- **Productivité :** jusqu'à 1500 cycles/h (R-500) · 1200 cycles/h (R-520)
- **Formats :** longueur de reliure jusqu'à 520 mm
- **Épaisseur max. :** jusqu'à 21 mm
- **Compatibilité :** large gamme de wires (jusqu'à 2,54 cm pour R-520)
- **Automatisation :** écran tactile avec pilotage microprocesseur
- **Évolution :** R-520 avec capacités étendues (formats et diamètres)
- **Bénéfice :** solution fiable et performante pour une production régulière et qualitative

SCANNEZ ICI

R-800 T.S.

La R-800 est une machine de reliure semi-automatique dédiée aux grands formats, conçue pour la production de calendriers et plannings jusqu'à **800 mm**. Elle combine haute productivité et fiabilité sur des applications exigeantes.

- **Productivité :** jusqu'à 1000 cycles/h
- **Formats :** de 100 × 80 mm à 800 × 1000 mm
- **Épaisseur max. :** jusqu'à 11,5 mm
- **Compatibilité :** wires de 0,48 à 1,43 cm
- **Automatisation :** pilotage microprocesseur avec mémoire (jusqu'à 50 programmes)
- **Atouts :** outils interchangeables, réglages rapides
- **Bénéfice :** solution performante pour les applications grand format exigeantes

SCANNEZ ICI

Computer

Waste paper winder

SPC-500

La SPC-500 est une machine dédiée à la découpe de bobines de wire en longueurs prêtes à l'emploi. Conçue pour les ateliers de reliure et les centres de reprographie, elle constitue une solution fiable, robuste et simple d'utilisation, adaptée également à la préparation de wire pour la fourniture de bureaux.

Compatible avec des bobines de différents diamètres **(0,48 à 3,18 cm),** elle permet des coupes à partir de trois boucles minimum. Elle peut fonctionner en mode pédale ou en cycle continu, selon les besoins de production.

Son dérouleur de bobine avec enrouleur papier intégré optimise les opérations de finition et améliore l'efficacité globale du process.

RILECART S.r.l.
1870 WIREBIND INTERNATIONAL

SCANNEZ ICI

P-500/ P-800

Les P-500 et P-800 sont des machines de reliure simples, fiables et économiques à l'usage, conçues pour répondre à un large éventail d'applications tout en limitant les coûts de maintenance.

Commandées par pédale et compatibles avec différents diamètres de wire, elles garantissent une utilisation intuitive et une bonne flexibilité en production. La P-500 permet une fermeture jusqu'à **530 mm**, tandis que la P-800 atteint **800 mm** pour les formats plus grands.

Selon les conditions d'utilisation et la dextérité de l'opérateur, elles peuvent atteindre jusqu'à **1000 reliures** par heure.

SCANNEZ ICI

MF-300 + MP-300 + MP-600

Les MF-300, MP-300 et MP-600 sont des machines manuelles dédiées aux opérations de perforation et de fermeture de wire, conçues pour offrir simplicité, précision et efficacité.

La MF-300 permet une perforation jusqu'à **330 mm** de longueur, avec une épaisseur maximale de 1 mm par passage. Elle accepte différents pas de perforation : **3:1 (≈ 0,85 cm), 2:1 (≈ 1,27 cm) et 4:1 (≈ 0,64 cm)**, avec trous ronds ou rectangulaires, offrant ainsi une bonne polyvalence.

Les MP-300 et MP-600 sont dédiées à la fermeture du wire après insertion manuelle. Elles permettent une fermeture jusqu'à **330 mm** pour la MP-300 et jusqu'à **600 mm** pour la MP-600, avec un réglage précis adapté aux wires métalliques de **4,7 à 29 mm.**

hohner
perfection in postpress

SCANNEZ ICI

ECONOMY 25/40

Cette machine est une solution robuste et performante pour le piquage de blocs et de cahiers, en piquage à plat comme en piquage à boucle. Grâce à sa table réglable et à la découpe conique brevetée du fil Hohner, elle offre souplesse d'utilisation et excellente qualité de piquage, y compris pour les travaux d'impression numérique.

- **Types de piquage :** à plat et à boucle
- **Vitesse :** 206 agrafes/minute
- **Dimensions de la table :** 700 × 240 mm
- **Option disponible :** kit de conversion pour piquage à boucle

SCANNEZ ICI

EXACT

Cette piqueuse multi-têtes est une solution flexible et évolutive pour le piquage à plat, à boucle ou mixte. Acceptant jusqu'à 4 têtes Universal 52/8 S, elle convient parfaitement aux petits tirages, échantillons et productions complémentaires, tout en offrant une grande simplicité de réglage.

- **Types de piquage :** à plat, à boucle ou mixte
- **Capacité :** jusqu'à 4 têtes Universal 52/8 S
- **Cadence :** 206 agrafes/minute par tête.

SCANNEZ ICI

EXACT PLUS

Cette encarteuse-piqueuse à marge manuelle offre une grande flexibilité pour le piquage à plat, à boucle ou mixte, idéale pour les petits tirages, échantillons et formats spéciaux. Extensible et simple à exploiter, elle s'adapte facilement à différents besoins de production.

- **Types de piquage :** à plat, à boucle ou mixte
- **Extension :** jusqu'à 6 postes
- **Compatibilité :** jusqu'à 4 têtes Hohner Universal 43/6 S
- **Cadence :** 67 cycles/minute

SCANNEZ ICI

ORION 4

Cette piqueuse multi-têtes est conçue pour les travaux épais et offre une solution robuste, précise et flexible pour les productions autonomes ou intégrées. Compatible avec les blocs, cahiers et calendriers, elle s'adapte facilement à différents besoins de piquage.

- **Capacité :** jusqu'à 4 têtes Hohner Universal 70/20
- **Applications :** blocs, cahiers, calendriers
- **Cadence :** 192 agrafes/minute par tête

SCANNEZ ICI

COMPRESSEUR KDT SERIES

Les compresseurs de la série Becker KDT sont des pompes volumétriques à basse pression fonctionnant à sec et sont conçus pour fonctionner en continu à n'importe quel niveau de pression, du débit ouvert à +1,5 bar. Les pompes à palettes rotatives sans huile de la série KDT utilisent des palettes en composite graphite autolubrifiantes, spécialement conçues pour les pompes Becker. Pas d'huile à changer et seulement un entretien minimal est nécessaire.

Chaque pompe de la série KDT est livrée de série avec :
- **Grand filtre d'entrée intégré**
- **Soupape de régulation de pression**
- **Isolateurs de vibrations**

CONSOMMABLE

GOMME DE PLAQUE

GOMME DE PLAQUE KODAK

Le finisseur de plaques KODAK 850S est une gomme de finition pour plaques à usage général. Peut être utilisé avec toutes les plaques KODAK, y compris les plaques sans développement.

GOMME DE PLAQUE ABEZETA

Cette gomme stabilisée pour processeurs automatiques est diluable jusqu'à 1+1, avec agents anti-moisissures et stabilisateurs de pH. Elle peut aussi être utilisée manuellement sans dilution.

RÉVÉLATEUR

RÉVÉLATEUR GOLDSTAR PREMIUM KODAK

Cette chimie prête à l'emploi se distingue par sa double fonction, pouvant être utilisée également comme régénérateur. Elle est spécialement conçue pour les développeuses automatiques de plaques thermiques KODAK et garantit un traitement fiable et efficace.

RÉVÉLATEUR PLAQUE CTP ABEZETA

Solution prête à l'emploi offrant une reproduction d'images précise et nette, avec action anti-mousse et longue durée. Sans production de résidus, elle élimine le besoin de nettoyer régulièrement le filtre du photocomposeur, assurant une impression fiable et continue.

NETTOYEUR DE PLAQUE

NETTOYEUR DE PLAQUE KODAK

Conçus pour prolonger la durée de vie des plaques et garantir des performances optimales, ces nettoyants assurent une protection adaptée à la composition unique de chaque plaque. Développés en parfaite adéquation avec les plaques KODAK, ils permettent un fonctionnement fiable et une qualité d'impression constante.

NETTOYEUR DE PLAQUE ABEZETA

Cette solution anti-oxydante, dégraissante et nettoyante protège les plaques, élimine les impuretés et points d'oxydation, et améliore la prise d'encre pour une impression de haute qualité, sans altérer l'émulsion.

MOUILLAGE

BIDON D'EAU DE MOUILLAGE

Cette solution de mouillage haute performance réduit l'utilisation d'IPA, protège les plaques, prolonge la durée des tirages et améliore le séchage des encres, tout en limitant l'encrassement des blanchets et cylindres pour une impression stable et de haute qualité.

POUDRE ANTI-MACULANTE

Disponible en plusieurs épaisseurs pour s'adapter à chaque besoin, cette gamme convient aussi bien aux supports très fins qu'aux papiers épais et cartons.

- **15 microns :** idéal pour les supports très fins ; recommandé pour les machines 1 et 2 couleurs.
- **20 microns :** adapté aux supports fins ainsi qu'aux travaux de plastification.
- **23 microns :** épaisseur polyvalente, convenant à un usage universel.
- **27 microns :** recommandé pour les supports compris entre 150 et 300 g/m².
- **35 microns :** conçu pour les papiers épais et les cartons légers.
- **50 microns :** particulièrement indiqué pour les travaux sur carton.

PLAQUE OFFSET

PLAQUES SONORA ULTRA

Les KODAK SONORA Ultra sont des plaques sans traitement de nouvelle génération, offrant un excellent contraste d'image, une forte stabilité et une meilleure tolérance à la lumière blanche pour une production offset simplifiée et efficace.

PLAQUE INFINITY PRO

Plaque offset thermique positive à haute résistance chimique, sensible au laser diode infrarouge (IR) 800-850 nm. Conçue pour des tirages longs avec encres standard ou UV, sans besoin de post-cuisson, garantissant une impression durable et de haute qualité.

PLAQUE FLEXO

FLEXCEL PRIME PLATES

Plaque FLEXCEL de dernière génération, conçue pour offrir des performances d'impression de référence tout en améliorant l'efficacité en salle des machines. Grâce à ses propriétés Stay Clean et à sa formulation résistante au soulèvement, elle réduit les arrêts presse, facilite le montage et limite les dommages, garantissant une production fluide et optimisée.

FLEXCEL NXC PLATES

Conçu pour l'impression de carton ondulé de haute qualité, ce produit s'adapte à une large variété de liners et de cannelures, et est compatible avec les encres à base d'eau, garantissant des performances d'impression optimales.

PLAQUE FLEXO À L'EAU



miraclon

FLEXCEL NXUH PLATES

Offrant les mêmes performances éprouvées que les plaques FLEXCEL NXH, ce produit se distingue par une fabrication rapide, sans solvants ni émissions de COV, garantissant une solution plus propre et efficace.

FILM

DITR FILM

Film numérique haute qualité sans procédé, offrant des résultats constants. Idéal pour une utilisation avec des plaques photopolymères analogiques, offset liquide et en sérigraphie, garantissant une reproduction fiable et précise.



VARNIBLUE 115 - 135

Le Varniblue est une plaque de vernissage pelable conçue pour le vernissage en ligne sur presses offset feuille à feuille. Réutilisable à plusieurs reprises, elle est compatible avec les vernis UV et à base d'eau. Associée au sous-couche compressible Varnicomp SR, elle améliore la qualité du vernissage en garantissant un transfert uniforme et constant sur différents supports. Lors de l'utilisation de vernis UV, il est fortement recommandé, en fin de tirage, de nettoyer la surface de la plaque pour éliminer tous les résidus de vernis, puis de rincer à l'eau et de sécher.



VARNIBLUE 195 HQ

Le Varniblue 195 HQ est une plaque de vernissage pelable conçue pour le vernissage en ligne sur presses offset feuille à feuille. Son épaisseur de 1,95 mm, équivalente à celle des blanchets de vernissage, en fait une solution idéale pour les applications en aplat comme en réserve. Réutilisable à plusieurs reprises, elle est compatible avec les vernis UV et acryliques, et peut être utilisée comme un blanchet textile standard. Pour garantir des performances optimales et prolonger sa durée de vie, un nettoyage en fin de tirage est recommandé afin d'éliminer les résidus de vernis, suivi d'un rinçage à l'eau et d'un séchage.



VARNIPLATE 115-135

Le Varniplate est une plaque de vernissage pelable conçue pour les applications de vernissage en ligne sur presses offset feuille à feuille. Principalement composée de polyuréthane thermoplastique, elle est adaptée aux tirages longs avec vernis UV et acryliques, offrant une excellente résistance aux effets gonflants des vernis et solvants agressifs. Associée à la sous-couche compressible Varnicomp SR, la Varniplate VP115 135 garantit un transfert de vernis uniforme et constant sur une grande variété de supports, assurant ainsi une qualité de vernissage optimale.



V70 PACK 2 115-135

Le V70 Pack 2 est une plaque de vernissage pelable conçue pour le vernissage en ligne sur presses offset feuille à feuille. Principalement composée de matériau thermoplastique, elle est réutilisable et recommandée pour les vernis acryliques, tout en restant adaptée aux vernis UV pour des tirages moyens.
Associée à la sous-couche compressible Varnicomp SR, le V70 Pack 2 assure un transfert de vernis uniforme et constant sur une large variété de supports, garantissant une qualité de vernissage optimale.

V70 PACK 3 115-135

Cette version innovante du V70 Pack offre une résistance exceptionnelle à l'accumulation d'encre et à la délamination des couches causées par la pénétration des vernis, garantissant un vernissage uniforme et durable.



VARNICOMP SR

Le VARNICOMP SR est une sous-couche compressible en polyuréthane conçue pour les plaques de vernissage de nouvelle génération. Son profil en crêtes et vallées agit comme un ressort, offrant une excellente résilience et un transfert de vernis uniforme. Sa grande résistance mécanique assure une durabilité prolongée et une qualité de vernissage constante.

TECHNOMELT PUR CLEANER 2

TECHNOMELT® PUR CLEANER 2 est un agent nettoyant de couleur bleue disponible sous forme de granulés ou de cartouches, spécialement formulé pour le nettoyage de tout type d'adhésif thermo-fusible polyuréthane non polymérisé. Il présente d'excellentes propriétés de nettoyage et de très bonnes caractéristiques de mouillage.

TECHNOMELT GA 3630

Technomelt GA 3630 est une colle à chaud thermofusible EVA destinée à l'industrie graphique. Conçue pour la reliure par collage en une étape sur machines automatiques, elle convient à la majorité des papiers disponibles dans le commerce et offre un fort pouvoir adhésif. Sa teinte blanche, sans pigments ni charges, garantit une application propre et régulière.

TECHNOMELT PS 3880

TECHNOMELT® PS 3880 est une colle à chaud thermofusible jaunâtre de haute qualité, offrant d'excellentes performances de traitement et d'adhérence, utilisée dans l'industrie graphique. Elle permet le collage latéral avec une faible quantité d'application, tout en garantissant un effet d'ouverture à plat optimal sur les piles de livres. Elle assure une forte prise initiale et dispose d'un temps ouvert prolongé.

TECHNOMELT PUR 3317

TECHNOMELT® PUR 3317 BR est une colle à chaud thermofusible réactive polyuréthane blanche, alliant flexibilité et haute performance d'adhérence. Compatible avec de nombreux supports, y compris les papiers difficiles à coller, l'acétate et le PVC, elle s'applique entre **110 et 130 °C**. Sa polymérisation par l'humidité lui permet de développer rapidement sa résistance, avec une adhérence optimale atteinte en **1 à 2 jours.**

L'AQUENCE ENV 7248

L'Aquence ENV 7248 est une colle à froid en dispersion destinée à l'encollage latéral sur les machines de reliure par collage ainsi qu'à l'accrochage de blocs de livres. Elle peut également être utilisée pour le collage des coutures latérales et le collage de fenêtres dans la fabrication d'enveloppes.

BOBINE DE SPIRALE

RILECART S.r.l.
1870 WIREBIND INTERNATIONAL

BOBINE DE SPIRALE

Bobine de spirale solide et flexible, disponible en plusieurs formats pour s'adapter à tous vos besoins de reliure, garantissant une finition professionnelle et durable.

RILEMATIC®	PASSO Pitch Steigung Pas Paso	DIAMETRO Diameter Durchmesser Diamètre Diámetro	QUANTITÀ ANELLI Loops per spool Schleifen pro spule Boucles par bobine Número de anillas
1/4"	4:1" mm. 2,5 x 3,3	6,3	116.000
3/16"	3:1" mm. 3,0 x 4,0	4,7	132.000
1/4"		6,3	89.000
5/16"	3:1" mm. 3,7 x 4,0	7,9	68.000
3/8"		9,5	49.000
7/16"		11,0	34.000
1/2"	3:1" mm. 5,0 x 4,0	12,7	25.000
9/16"		14,3	21.000
9/16"		14,3	14.500
5/8"	2:1" mm. 4,7 x 5,0	16,0	12.000
3/4"		19,0	8.000
7/8"	2:1" mm. 6,0 x 6,0	22,0	6.000
1"		25,4	4.500
1 1/8"		28,5	3.100
1 1/4"		31,7	2.100

GANCI PER CALENDARI Calendar hangers Kalenderaufhänger Crochets pour calendriers Colgadores para calendario	TIPO Type Typ Type Tipo	LUNGHEZZA Length Länge Longueur Longitud
	P Piccolo	60/70 mm.
	G Grande	60 ÷ 300 mm.
	S Speciale	70 ÷ 500 mm.
	A Alto	70 ÷ 500 mm.
	E Euro	70 ÷ 300 mm.
	D Diritto	80 ÷ 500 mm.

ENCRE OFFSET

EGGO-INK ECO

EGGO-INK ECO est une série d'encres process pour l'offset feuille, développée pour une utilisation polyvalente. Sans huile minérale et sans cobalt, elle se distingue par une excellente tenue en encrier, une grande stabilité en production et une qualité d'impression conforme aux normes ISO 2846-1 et ISO 12647-2, avec un bon respect de l'équilibre neutre des gris. Adaptée aux supports absorbants et aux cadences d'impression élevées, elle est également compatible avec l'impression sans IPA. Cette série n'est pas certifiée pour les applications d'emballages Low Migration.

FILM DE PELICULAGE

DERPROSA – FILM DE PELICULAGE DRY OU DIGITAL

Les films de pelliculage DERPROSA sont conçus pour répondre aux besoins de nombreuses applications telles que l'impression jet d'encre, laser, le coping, la photo, la sérigraphie ainsi que les papiers d'écriture. Disponibles pour deux applications distinctes, offset (dry) et/ou numérique, ils permettent d'améliorer la texture et la rigidité des imprimés, tout en leur apportant une protection imperméable et une meilleure conservation dans le temps. En préservant l'aspect de surface des impressions, ils contribuent à limiter la décoloration, le jaunissement et l'altération liés au temps ou aux agressions extérieures.

Disponibles en finition brillante ou mate, les films DERPROSA s'adaptent à différents besoins esthétiques et fonctionnels. Le film brillant, à haute transparence, restitue fidèlement les couleurs et les détails d'origine tout en renforçant la résistance à la corrosion et à l'exposition solaire. Le film mat, avec son aspect légèrement diffus, valorise l'apparence du document, protège davantage contre les regards indiscrets et améliore la résistance aux frottements et aux manipulations.

Applications : pelliculage de supports graphiques et d'impressions en général, notamment pour les couvertures de livres, cartons, boîtes, affiches, sachets, cartons imperméables et papiers cadeaux.

VINYLE ADHÉSIF

BALTRADE Middle East sal Offshore

VINYLE ADHESIF POUR IMPRESSION NUMÉRIQUE

Le vinyle autoadhésif est une solution idéale pour la signalétique et la publicité. Résistant aux intempéries, il offre une excellente qualité d'impression avec des couleurs vives et durables. Facile à appliquer et compatible avec différents types d'encres (solvant, éco-solvant, latex, UV), il s'adapte à de nombreuses applications : véhicules, vitrines et supports publicitaires.

BAGUETTE

BAGUETTE DE MASSICOT

Les réglettes de massicot jouent un rôle essentiel dans la qualité de coupe, en garantissant une coupe précise tout en préservant la lame du massicot. Elles sont parfaitement adaptées aux différents modèles de massicots disponibles sur le marché.

CARTOUCHE D'AGRAFE

CARTOUCHE D'AGRAPHE

Les cartouches d'agrafes pour l'imprimerie assurent un agrafage précis, régulier et fiable pour les opérations de brochage, piquage et assemblage. Adaptées aux environnements de production, elles garantissent une alimentation fluide et une excellente tenue des documents.

RACLETTE

RACLETTE DE LAVAGE

Les raclettes de lavage assurent un nettoyage efficace des rouleaux et cylindres, contribuant à la propreté de la machine et à la stabilité de l'impression. Adaptées aux exigences de production, elles favorisent une qualité d'impression constante.

TUBE MOUILLEUR

TUBE MOUILLEUR

Les tubes mouilleurs assurent une alimentation régulière de la solution de mouillage, contribuant à la stabilité de l'impression et au bon fonctionnement de la presse. Fiables et adaptés aux exigences de production, ils participent à une qualité d'impression constante.

FIL DE PIQUAGE



FIL DE PIQUAGE

Les fils de piquage sont conçus pour assurer un piquage rapide, fluide et régulier sur tous types de piqueuses. Disponibles en différentes épaisseurs selon les applications.



ENTRETIEN PRÉVENTIF

MANUTENTION ET TRANSPORT

SERVICE APRÈS VENTE

RÉPARATION DE MATÉRIEL

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
À VOS CÔTÉS, À CHAQUE ÉTAPE

AMIGRAPH

FIABILITÉ | RÉACTIVITÉ | EXPERTISE | PROXIMITÉ

AMIGRAPH

UN CLIENT BIEN SERVI EST UN CLIENT HEUREUX

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

AMIGRAPH

Découvrez notre univers en ligne
Retrouvez l'ensemble de nos produits,
informations et ressources sur :

www.amigraph.ma

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS !

Notre équipe est à votre disposition
pour toute demande d'information
sur nos produits et solutions.

HORAIRES

Du Lundi au Vendredi : 8h30 – 18h30
Samedi : 8h30 – 13h00

26 Rue Soldat Taoufik Abdelkader 20320, Casablanca - Maroc **+212 5 22 61 48 74 / 75 / 76**
E-mail : contact@amigraph.ma